

Panorama Epidemiológico De las IAAS MAYO 2025

Boletín No. 5
Red Hospitalaria de Vigilancia
Epidemiológica (RHOVE)
Estado de México



Salud
Secretaría de Salud



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Panorama Epidemiológico de las IAAS
Mayo 2025
Boletín No. 5
Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud del Estado de México
Coordinación de Salud
Dirección de Servicios de Salud
Subdirección de Epidemiología
Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Subdirección de Epidemiología
Av. Estado de México S/N, Ex Rancho Guadalupe, 52140
Metepéc, Estado de México

Estado de México, 2025



DIRECTORIO

Dra. Macarena Montoya Olvera

Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado de México

Dr. Rodrigo Alberto Rodríguez Briseño

Coordinador de Salud

Dr. José Erick Urrutia Favila

Dirección de Servicios de Salud

Dr. Marco Antonio Montes de Oca González

Subdirector de Epidemiología

Dr. Leonardo David López Moreno

Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Elaboró

Dra. Dora Luz Perroni Prado

Responsable Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE)

C.D. Aldo Alexis Sánchez Ruperto

Apoyo técnico de la Coordinación Estatal de la RHOVE



GLOSARIO

DCC: Días Catéter Central
DCU: Días Catéter Urinario
DE: Días Estancia
DGE: Dirección General de Epidemiología
DVM: Días Ventilación Mecánica
FIS: Fecha de inicio de Síntomas
IAAS: Infección Asociada a la Atención de la Salud
ICD: Infección por Clostridioides
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INOSO: Sistema de Registro de Infecciones Nosocomiales
ISQ: Infección de Sitio Quirúrgico
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ITS-CC: ITS Relacionada a Catéter Central
ITS: Infección del Torrente Sanguíneo
ITS-RP: ITS Relacionada a procedimiento
IVU: Infección de Vías Urinarias
IVU-CU: Infección de Vías Urinarias Asociada a Catéter Urinario
NAAS-NRP: NAAS No Relacionada a Procedimiento
NAAS-RP: NAAS Relacionada a Procedimiento
NAAS: Neumonía Asociada a la Atención de la Salud
NAV: Neumonía Asociada a Ventilador
RHOVE: Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica
SEVEIAAS: Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS
SNS: Sistema Nacional de Salud
SSA: Secretaría de Salud
UCR: Unidad Centinela RHOVE

INTRODUCCIÓN

En México, las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) representan un desafío significativo para el Sistema Nacional de Salud (SNS), afectando tanto a pacientes, visitantes, y profesionales de la salud. Estas infecciones no solo disminuyen la calidad de vida de los pacientes afectados, sino también prolongan las estancias hospitalarias, contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos y elevan las tasas de la mortalidad. Así mismo las IAAS también conllevan implicaciones económicas, al requerir tratamientos adicionales, nuevos estudios de laboratorio y de gabinete, aislamiento de pacientes y uso de otros recursos hospitalarios por tiempo extendido. En este contexto, la vigilancia epidemiológica se constituye como una herramienta fundamental para la detección temprana de riesgos y la implementación de medidas preventivas de control eficaces.

La publicación de panoramas epidemiológicos sobre las IAAS permite un acceso oportuno y constante a datos actualizados y fiables, lo que facilita la identificación de tendencias y patrones emergentes. Estos panoramas se convierten en un recurso invaluable para los profesionales de la salud, investigadores y autoridades sanitarias, ya que proporcionan información sobre estas infecciones. De esta manera, se promueve una respuesta informada y basada en evidencia, la cual es esencial para reducir el impacto de las IAAS en el país.

Este documento tiene como finalidad ser una fuente de consulta dedicada a la difusión de los datos de la vigilancia epidemiológica de las IAAS en el Estado de México. A través de esta información, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) busca contribuir a la construcción de un SNS mas solido y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos presentes y futuros en materia de IAAS. La difusión regular y transparente de información epidemiológica promueve la responsabilidad y la mejora continua, procurando influir en el actuar de los profesionales de la salud y en la formulación de medidas de prevención y control e las IAAS. La disponibilidad de datos permite tomar decisiones informadas, identificar brotes tempranos y ejecutar intervenciones eficaces.

Invitamos a todos los interesados a unirse a este esfuerzo colaborativo; formar parte de la RHOVE representa una oportunidad invaluable para los hospitales públicos y privados en México, de contribuir activamente a la mejora de la salud pública y la seguridad del paciente. La RHOVE proporciona una plataforma estructurada y colaborativa para la recolección, análisis y notificación de datos epidemiológicos. Para aquellos hospitales que ya forman parte de la red, es esencial mantener un compromiso constante con la vigilancia y notificación oportuna de datos con la más

alta calidad. Esto no solo garantiza la precisión y fiabilidad de la información recopilada, sino que también fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud ante las IAAS.



METODOLOGÍA

De acuerdo con la información notificada a la plataforma digital del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), se analizaron los datos relacionados con los casos de IAAS notificados con fecha de inicio de síntomas (FIS) del 1° de Enero a 31 de Mayo de 2025, utilizando las bases de datos descargables de esta plataforma en formato Excel (casos de IAAS, Egresos y Factores de riesgo).

La información analizada corresponde a los casos notificados por establecimientos de atención a la salud de segundo y tercer nivel que forman parte de la red, los cuales son denominados Unidad Centinela RHOVE (UCR). Las tablas 1-6 y los gráficos 1-9 presentan el total de IAAS notificadas por las UCR, independientemente de su procedencia (importadas o adquiridas dentro de la UCR). En la tabla 7, se evalúan los indicadores de resultado, donde solo se incluyen los resultados de las unidades que disponen de datos al momento del corte, es decir, aquellas que notificaron denominadores (egresos, días de estancia u otras métricas correspondientes). Para el numerador de los indicadores de resultado se utilizó únicamente las IAAS adquiridas dentro de la UCR notificante, excluyendo las importadas.

En relación con las UCR del régimen ordinario del IMSS, estas emplean su sistema de vigilancia institucional denominado INOSO, el cual transfiere semanalmente a nivel federal la información de casos al SEVEIAAS.

Con el objetivo de proporcionar información del mes de enero, los datos aquí presentados poseen corte de base al 15 de Agosto de 2025. La RHOVE, con el apoyo de los diferentes niveles técnicos- administrativos, así como de las instituciones prestadores de servicios que conforman la red, trabajan constantemente en la validación, rectificación y el análisis de esta información. Por lo tanto, los datos pueden ser modificados conforme avance las nuevas publicaciones mensuales. Por lo anterior, es importante manejar toda la información publicada en estos panoramas como preliminar, hasta que se complete el proceso de cierre estadístico anual de todos los sistemas de vigilancia de la Dirección General de Epidemiología.

Los ciclos de los sistemas especiales de vigilancia epidemiológica se retroalimentan constantemente, por lo que la validación y rectificación son continuas, sin dejar de generar información oportuna para la toma de decisiones.

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO MENSUAL MAYO 2025


Tabla 1.- IAAS notificadas a la RHOVE por UCR, Estado de México enero-mayo 2025

UNIDAD NOTIFICANTE	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LOMAS VERDES	513
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 251 METEPEC	420
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 220 TOLUCA	406
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 72 "GUSTAVO BAZ PRADA"	243
HOSPITAL GENRAL DE ZONA IMSS 57 "LA QUEBRADA"	242
HOPSITAL GENERAL DE ZONA IMSS 58 LAS MARGARITAS	218
HSPITA GENERAL REGIONAL IMSS 200	184
H.G. DR. GUSTAVO BAZ PRADA	157
H.G. TOLUCA ISSSTE	156
H.G. JOSÉ VICENTE VILLADA	155
H.G. DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ	150
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	148
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	135
CENTRO MÉDICO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	129
HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICÍA IMIEM	96
HOSPITAL GENERAL LA PERLA NEZAHUALCOYOTL	94
HOSPITAL GENERAL LAS AMÉRICAS	89
H.G. DR. NICOLÁS SAN JUAN	87
H.G. DR. MAXIMILIANO RUÍZ CASTAÑEDA	83
HOSPITAL MATERNO PERINATAL MÓNICA PRETELINI SÁENZ	64
HOSPITAL MATERNO INFANTIL ISSEMYM	61
H.G. DR. SALVADOR GONZÁLEZ HERREJON	50
HOSPITAL ANGELES LOMAS	50
CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEMYM	31
CORPORATIVO HOSPITAL SATÉLITE S.A. DE C.V.	31
HOSPITAL MATERNO INFANTIL VICENTE GUERRERO CHIMALHUACÁN	22
ESTATAL	4.014

Tabla 2.- IAAS notificadas a la RHOVE por Institución, Estado de México enero-mayo 2025

IINSTITUCION NOTIFICANTE	IAAS NOTIFICADAS
IMSS ORDINARIO	2.226
IMSS BIENESTAR OPD	1.228
ISSSTE	291
IMIEM	96
ISSEMyM	92
PRIVADOS	81
TOTAL	4.014

Gráfico 1.- IAAS notificadas a la RHOVE por mes, Estado de México enero-mayo 2025



IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA

IAAS adquiridas en UCR: Son aquellas infecciones asociadas a la atención de la salud que fueron adquiridas dentro de la unidad notificante durante la prestación de los servicios de salud.

IAAS importadas: Son aquellas infecciones detectadas por la UCR al ingreso o durante la estancia del paciente, cuya investigación epidemiológica concluye que fueron adquiridas durante una atención de la salud externa a la unidad.

Gráfico 2.- Porcentaje de IAAS notificadas de acuerdo con la procedencia, Estado de México enero-mayo 2025.




Tabla 3.- IAAS de acuerdo con procedencia, por UCR, Estado de México enero-mayo 2025

UNIDAD NOTIFICANTE	TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS	UCR	IMPORTADAS
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LOMAS VERDES	513	476	37
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 251 METEPEC	420	328	92
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 220 TOLUCA	406	369	37
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 72 "GUSTAVO BAZ PRADA"	243	216	27
HOSPITAL GENRAL DE ZONA IMSS 57 "LA QUEBRADA"	242	219	23
HOPSITAL GENERAL DE ZONA IMSS 58 LAS MARGARITAS	218	202	16
HSPITA GENERAL REGIONAL IMSS 200	184	150	34
H.G. DR. GUSTAVO BAZ PRADA	157	153	4
H.G. TOLUCA ISSSTE	156	129	27
H.G. JOSÉ VICENTE VILLADA	155	149	6
H.G. DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ	150	145	5
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	148	122	26
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	135	125	10
CENTRO MÉDICO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	129	125	4
HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICÍA IMIEM	96	94	2
HOSPITAL GENERAL LA PERLA NEZAHUALCOYOTL	94	93	1
HOSPITAL GENERAL LAS AMÉRICAS	89	86	3
H.G. DR. NICOLÁS SAN JUAN	87	84	3
H.G. DR. MAXIMILIANO RUÍZ CASTAÑEDA	83	83	0
HOSPITAL MATERNO PERINATAL MÓNICA PRETELINI SÁENZ	64	63	1
HOSPITAL MATERNO INFANTIL ISSEMYM	61	61	0
H.G. DR. SALVADOR GONZÁLEZ HERREJON	50	50	0
HOSPITAL ANGELES LOMAS	50	40	10
CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEMYM	31	28	3
CORPORATIVO HOSPITAL SATÉLITE S.A. DE C.V.	31	31	0
HOSPITAL MATERNO INFANTIL VICENTE GUERRERO CHIMALHUACÁN	22	20	2
ESTATAL	4.014	3.641	373

IAAS DE ACUERDO CON NIVEL DIAGNOSTICO

Definidas clínicamente: Cumple con criterios clínicos sin identificar el agente etiológico por laboratorio de microbiología.

Confirmadas por laboratorio de microbiología: Cumple con criterios clínicos y se identifica al menos un agente microbiológico mediante pruebas de laboratorio.

Gráfico 3.- Porcentaje de IAAS notificadas a la RHOVE por nivel diagnóstico, Estado de México enero-mayo 2025.




Tabla 4.- IAAS de acuerdo con nivel diagnostico por UCR, Estado de México enero-mayo 2025

UNIDAD NOTIFICANTE	DEFINIDAS CLINICAMENTE	CONFIRMADAS POR LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	TOTAL
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LOMAS VERDES	347	166	513
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 251 METEPEC	210	210	420
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 220 TOLUCA	153	253	406
HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 72 "GUSTAVO BAZ PRADA"	105	138	243
HOSPITAL GENRAL DE ZONA IMSS 57 "LA QUEBRADA"	16	226	242
HOPSITAL GENERAL DE ZONA IMSS 58 LAS MARGARITAS	53	165	218
HSPITA GENERAL REGIONAL IMSS 200	102	82	184
H.G. DR. GUSTAVO BAZ PRADA	79	78	157
H.G. TOLUCA ISSSTE	96	60	156
H.G. JOSÉ VICENTE VILLADA	101	54	155
H.G. DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ	59	91	150
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	64	84	148
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	31	104	135
CENTRO MÉDICO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	66	63	129
HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICÍA IMIEM	34	62	96
HOSPITAL GENERAL LA PERLA NEZAHUALCOYOTL	78	16	94
HOSPITAL GENERAL LAS AMÉRICAS	39	50	89
H.G. DR. NICOLÁS SAN JUAN	28	59	87
H.G. DR. MAXIMILIANO RUÍZ CASTAÑEDA	58	25	83
HOSPITAL MATERNO PERINATAL MÓNICA PRETELINI SÁENZ	12	52	64
HOSPITAL MATERNO INFANTIL ISSEMYM	13	48	61
H.G. DR. SALVADOR GONZÁLEZ HERREJON	7	43	50
HOSPITAL ANGELES LOMAS	7	43	50
CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEMYM	10	21	31
CORPORATIVO HOSPITAL SATÉLITE S.A. DE C.V.	12	19	31
HOSPITAL MATERNO INFANTIL VICENTE GUERRERO CHIMALHUACÁN	16	6	22
ESTATAL	1.796	2.218	4.014

IAAS POR EDAD Y SEXO


Tabla 5.- IAAS notificadas a la RHOVE por edad y sexo, Estado de México enero-mayo 2025

EDAD	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Menores de 1 año	230	187	417
1 a 4 años	25	15	40
5 a 9 años	9	18	27
10 a 14 años	14	14	28
15 a 19 años	72	57	129
20 a 24 años	100	69	169
25 a 29 años	103	54	157
30 a 34 años	131	65	196
35 a 39 años	128	93	221
40 a 44 años	131	99	230
45 a 49 años	150	101	251
50 a 54 años	159	129	288
55 a 59 años	231	178	409
60 a 64 años	170	173	343
65 años o más	574	535	1109
TOTAL	2227	1787	4014

Gráfico 4.- IAAS notificadas a la RHOVE por sexo, Estado de México enero-mayo 2025.



Gráfico 5.- IAAS notificadas a la RHOVE por edad, Estado de México enero-mayo 2025.




TIPOS DE IAAS

Tabla 6.- Principales tipos de IAAS notificadas, Estado de México enero-mayo 2025.

TIPO DE IAAS	DEFINIDAS CLINICAMENTE	CONFIRMADAS POR LABORATORIO	TOTAL
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR (NAV)	228	323	551
INFECCION DE VIAS URINARIAS ASOCIADA A CATETER URINARIO IVU-CU	113	314	427
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	177	228	405
ITS RELACIONADA A CATETER CENTRAL (ITS - CC)	84	276	360
NAAS NO RELACIONADA A PROCEDIMIENTO (NAAS - NRP)	219	79	298
ITS RELACIONADA A PROCEDIMIENTO (ITS-RP)	35	148	183
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	95	80	175
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	94	80	174
INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS	73	72	145
INFECCION POR CLOSTRIDIODES DIFFICILE (ICD)	7	132	139
GASTROENTERITIS	72	38	110
PERITONITIS ASOCIADA A DIALISIS	57	43	100
INFECCIONES DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATETER, TUNEL O PUERTO SUBCUTANEO	74	20	94
NAAS RELACIONADA A PROCEDIMIENTO (NAAS - RP)	62	21	83
CONJUNTIVITIS	73	1	74
INFECCION DE VIAS URINARIAS NO ASOCIADA A CATETER URINARIO	13	38	51
RINOFARINGITIS Y FARINGOAMIGDALITIS	36	5	41
OTRAS ITS-AAS	2	38	40
FLEBITIS	21	1	22
ITS SECUNDARIO A DANO DE LA BARRERA MUCOSA (ITS - DBM)	10	11	21


**Los datos correspondientes al IMSS régimen ordinario en la RHOVE se tratan de una transferencia de datos por lo que se homologaron los tipos de IAAS del INOSO al SEVEIAAS de acuerdo con la nueva clasificación establecida en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS. Sin embargo, las bacteriemias no demostradas e ITS confirmadas por laboratorio (anterior clasificación) del sistema INOSO no poseen un factor de riesgo específico durante la transferencia para ser configuradas como ITS-RP. Por lo que, para preservar esta valiosa información del IMSS régimen ordinario, estas IAAS se transfieren como Otras ITS-AAS, definidas clínicamente para bacteriemias no demostradas y con confirmación por laboratorio para las segundas.

Gráfico 6.- Principales tipos de IAAS notificadas, Estado de México enero-mayo 2025.




SERVICIOS EN DONDE SE ADQUIRIO LA INFECCIÓN

Gráfico 7.- Principales servicios en donde se adquirió la IAAS, Estado de México enero-mayo 2025.



MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS

Gráfico 8.- Principales microorganismos aislados en IAAS, Estado de México enero-mayo 2025.



INDICADORES DE RESULTADO, ENERO-MAYO 2025.

PRELIMINARES

Tabla 7.- Indicadores de resultado, preliminares, Estado de México enero-mayo 2025.

INDICADOR	VALOR PRELIMINAR
Incidencia de IAAS por cada 100 egresos	3.36
Tasa de Incidencia de IAAS por cada 1,000 DE	8.20
Letalidad	3.90
Tasa de NAV por cada 1,000 DVM	14.51
Tasa de ITS-CC por cada 1,000 DCC	3.39
Tasa de IVU-CU por cada 1,000 DCU	4.03
Incidencia de ISQ por cada 100 cirugías	1.18
Tasa de ICD por cada 100,000 DE	37.21

